medicabos
INSUMOS MEDICOS

Ficha Técnica

MCYK-6

Cama de tracción ortopédica manual

medicabos INSUMOS MEDICOS

Ficha Técnica

GB4w

Cama de tracción ortopédica manual

Bienestar a Tu Alcance

Explora las características de nuestra Cama de tracción ortopédica manual

DISEÑO

Diseño moderno, panel ignífugo insertado. Es fácil de limpiar y instalar. Peso neto es de 3.5kg.

SOLDADURA I CHASIS

El robot Panasonic garantiza una soldadura totalmente suave en 360°. Somier macizo fabricado con placa giratoria estampada de 5,0 mm.

PLATAFORMA

Plataforma estampada de superficie extra lisa sin marca de soldadura, con capacidad de carga de trabajo de 250kg. Opciones de plataforma de ABS y translúcida de resina para rayos x.

BARANDILLA

El material ABS completo, la cabecera y el pie de cama pueden ser reversibles.

RUEDAS

Las ruedas con material de TPR, material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos. Pruebas superadas: 30km con 120kg de carge y superación de obstáculos 500 veces.

PLÁSTICO I PINTURA

Manivela retráctil, 100.000 veces permanece intacta. Dispositivo de protección extrema, suena cuando se inclina a la posición máxima.

ACERO | PINTURA

Baosteel® de Fortune Global 500. 11 procesos de pintura epoxi, prueba ASTM antibacteriana, 0.12mm de espesor de pintura, 60° de brillo, la pintura puede resistir hasta 50 kg de impacto.

BARANDILLA

Barandilla plegable en forma de L (patente), tubo doblado, instalación sólida, 0 sacudidas, anti-pellizco, protege la seguridad del paciente.

GANCHO DE DRENAJE

Gancho de drenaje, cortado por lasér, colgado en ambos lados de la cama.

PORTA SUERO

Varilla de transfusión de acero inoxidable, equipada con cuatro ganchos de plástico con capacidad de carga de 15kg.

PORTA SUERO

Ganchos móviles de drenaje de plástico.

medicabos INSUMOS MEDICOS

Ficha Técnica

• Zona Norte Tel. 624 141 80 28 • Zona Centro Tel. 624 157 02 27 • Zona Sur Tel. 624 239 2635 • pmfar@hotmail.com

GB4w

Cama de tracción ortopédica manual

¿Qué Incluye?

Manivelas manual	4 piezas
Ruedas rígidas de 5"	4 piezas
Barandilla lateral plegable con ProErgo-HandleTM	1 juego
Piecero ABS con bloqueo seguro	1 juego
Sporte de gotero	1 juego
Sujección de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Marco de tracción	1 pieza

Parámetros Técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	2180*960*460-710mm
Plataforma de colchón	1925*830 mm
Carga de trabajo segura	250kg
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)
Reverse Trendelenburg	0-12°
Trendelenburg	0-12°

Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Remplazo de piezas	Consulta disponibilidad

Ajustable

- **Ajuste de altura y trendelenburgs**
- **Ajuste para descanso de espalda**
- **Ajuste para descanso de rodilla**
- **Capacidad de carga segura 250 kg**

ISO CE FDA